

Наименование административной процедуры	Уполномоченный орган	Документы и (или) сведения, представляемые юридическим лицом для осуществления административной процедуры	Вид и размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры	Срок осуществления административной процедуры	Срок действия документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной процедуры	<u>Регламент</u>	Контактные данные работников, осуществляющих прием заявлений об осуществлении административной процедуры
21.3.1. Получение сертификата об утверждении типа средства измерений или об утверждении типа стандартного образца, внесение в него изменений	Госстандарт  БелГИМ - организация, осуществляющая прием, подготовку к рассмотрению заявлений заинтересованных лиц и (или) выдачу административных решений, принятие административных решений об отказе в принятии заявлений заинтересованных лиц	<a href="#">заявление</a>  акт испытаний или экспертное заключение метрологической экспертизы копии методики поверки либо методики поверки и методики калибровки для средств измерений (при необходимости)  сертификат об утверждении типа средства измерений или об утверждении типа стандартного образца - для внесения изменений	бесплатно	15 рабочих дней	5 лет - для средств измерений и стандартных образцов серийного производства; бессрочно - для единичных экземпляров средств измерений; на срок, равный сроку годности стандартного образца, - для единичных экземпляров стандартных образцов	<a href="#">постановление Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 апреля 2021 г. № 38</a>	Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск, комн. 31 <b>Максимова Светлана Геннальевна.</b> начальник сектора теоретической метрологии, ведения научно-технических программ и Государственного информационного фонда НИОЗТМ, НТП БелГИМ; <b>Собокина Алина Антоновна,</b> инженер по метрологии 2 категории НИОЗТМ, НТП БелГИМ,  <b>тел. 8017 373 51 06.</b>  <b>Время приема:</b> с 8:00 до 17:00 (обед 12:00-13:00); по средам: с 11.00 до 20.00 (обед 15.00-16.00).